



















ACCESSORI

Accessori per la distribuzione

	Codice	Descrizione	Ordine min
		Raccordo dritto (profi-air tunnel su profi-air classic)	
	TKWVMC78313223	da 132 x 52 mm a tubo DN 75 - (1)	1 pz
	TKWVMC78313224	da 132 x 52 mm a tubo DN 90 - (1)	1 pz
	TKWVMC78313225	da collettore DN 90 a 132 x 52 mm - (2)	1 pz
		Raccordo ad angolo 90° (profi-air tunnel su profi-air classic)	
	TKWVMC78313226	da 132 x 52 mm a tubo DN 75	1 pz
	TKWVMC78313227	da 132 x 52 mm a tubo DN 90	1 pz
		Diffusore ad angolo 90° per bocchette tonde in PE-HD	
	TKWVMC78313280	Versione singola, 1 x 132 x 52 mm - (1)	1 pz
	TKWVMC78313282	Versione doppia, 2 x 132 x 52 mm - 1 tappo cieco incluso - (2)	1 pz
		Diffusore dritto per bocchette tonde in PE-HD	
	TKWVMC78313281	132 x 52 mm / Versione singola	1 pz
		Diffusore ad angolo 90° per bocchette rettangolari in PE-HD	
	TKWVMC78313285	132 x 52 mm / Versione in esaurimento	1 pz
		Diffusore doppio ad angolo 90° (tubo piatto => boc rettangolare)	
	TKWVMC78313286	2 x 132 x 52mm => 317 x 84mm	1 pz
		Diffusore triplo ad angolo 90° (tubo tondo => boc rettangolare)	
	TKWVMC78300386	3 x 63 / 75 / 90 mm => 317x84mm Fornito con due tappi a corredo	1 pz
		Prolunga per diffusore doppio tunnel e triplo classic	
	TKWVMC78300086	Prolunga per diffusore 317 x 84 mm	1 pz
		Collettore piatto	
	TKWVMC78313005	5 x 132 x 52 mm, 2 x 163 x 68 (oval)	1 pz







**VMC**Massima qualità dell'aria
in ambiente domestico

	Codice	Descrizione	Ordine min
		Dima di predisposizione per calcestruzzo	
	TKWVMC78316073	2 x DN 160	1 pz
		Connessione collettore	
	TKWVMC78316072	DN 160	1 pz
		Tappo d'ispezione	
	TKWVMC78316071	DN 160	1 pz
		Raccordo doppio dritto in PE-HD (canalizzazioni macchina per distribuzione interna)	
	TKWVMC78316424	da 2 x 163 x 68 (oval) a DN 160	1 pz
		Raccordo singolo dritto in PE-HD	
	TKWVMC78316425	da 163 x 68 (oval) a DN 125	1 pz
		Tubo in barre da 1.15 m in ABS	
	TKWVMC78316401	163 x 68 mm (oval)	4 pz
		Curva 90° verticale in PE-HD	
	TKWVMC78316440	163 x 68 mm (oval)	1 pz
		Curva 90° orizzontale in PE-HD	
	TKWVMC78316441	163 x 68 mm (oval)	1 pz
		Giunto di collegamento con guarnizioni di tenuta in PP	
	TKWVMC78316410	163 x 68 mm (oval)	5 pz

ACCESSORI

Accessori per la distribuzione



	Codice	Descrizione	Ordine min
		Tubo piatto (Tunnel)	
	TKWVMC78313201	Tubo piatto in barre da 3 m	12m
		Tubazioni corrugate con certificazione HY (igiene) antibatterico ed antistatico	
	TKWVMC78375805	CLASSIC GREY bobina dn 75 L=50M	50 m
	TKWVMC78390805	CLASSIC GREY bobina dn 90 L=50M	50 m
		Giunto di collegamento in PE-HD	
	TKWVMC78375310	DN 75	1 pz
	TKWVMC78390310	DN 90	1 pz
		O-ring di tenuta	
	TKWVMC78375375	DN 75	10 pz
	TKWVMC78390375	DN 90	10 pz
		Tappo cieco in TP con presa per rimozione	
	TKWVMC78375371	DN 75 mm	5 pz
	TKWVMC78390371	DN 90 mm	5 pz
		Tubo flessibile	
	GT12IANP000162	Tubo flessibile in alluminio DN 160 fonoassorbente, isolato poliester sp.25 mm - conf. 10 m	10 m
		Tubo flessibile	
	GTSANIANP000162	Tubo flessibile antibatterico afonico DN 160 in alluminio isolato poliester - conf. 10 m	10 m
		Plenum isolato SILENT BOX	
	TKWVMC05P7101T	SILENT BOX PLUS Dim. 233X230X350 4 VIE	1 pz
	TKWVMC05P7102T	SILENT BOX PLUS Dim. 333X230X350 6 VIE	1 pz
	TKWVMC05P7103T	SILENT BOX PLUS Dim. 533X230X350 10 VIE	1 pz
		Silenziatore circolare flessibile	
	SCF00000000500	Silenziatore flessibile DN 160 L 500	1 pz
	SCF00000001000	Silenziatore flessibile DN 160 L 1000	1 pz










**VMC**Massima qualità dell'aria
in ambiente domestico

	Codice	Descrizione	Ordine min
		Angolo 90° in PE-HD	
	TKWVMC78375341	DN 75 - F/F convertibile in M/F	1 pz
	TKWVMC78390341	DN 90 - F/F convertibile in M/F	1 pz
		Diffusore plus ad angolo 90° per bocchette tonde in PE-HD	
	TKWVMC78375381	2 x DN 75 / DN 125 - (2)	1 pz
	TKWVMC78375382	2 x DN 75 / DN 125 - corto - (1)	1 pz
	TKWVMC78390381	2 x DN 90 / DN 125 - (2)	1 pz
	TKWVMC78390382	2 x DN 90 / DN 125 - corto - (1)	1 pz
	TKWVMC78312086	Ø125	1 pz
	TKWVMC78300081	DN 125	1 pz
		Collettore per tubi tondi in acciaio isolato termicamente e acusticamente, fornito preforato comprensivo di tappi di chiusura, utilizzabile sia dritto sia ad angolo 90° (doppia piastra di partenza)	
	TKWVMC78316006	5+5 x DN 63/75/90, 1x DN 160, 7 tappi	1 pz
	TKWVMC78316011	10+10 x DN 63/75/90, 1x DN 160, 14 tappi	1 pz
		Collettore per tubi tondi in acciaio isolato termicamente, fornito pre tranciato con foro di alloggiamento per lampada UVC, uscite frontali con botola d'ispezione	
	TKWVMC88316007	6 x DN 63/75/90, 1x DN 160	1 pz
	TKWVMC88316009	8 x DN 63/75/90, 1x DN 160	1 pz
	TKWVMC88316011	10 x DN 63/75/90, 1x DN 160	1 pz
	TKWVMC78300321	DN 80	1 pz
		Accoppiamento collettore in PE-HD con guarnizioni di tenuta	
	TKWVMC78375321	DN 75 - interno DN 80	1 pz
	TKWVMC78390321	DN 90 - interno DN 80	1 pz
	TKWVMC78300001	DN 80 mm	1 pz










ACCESSORI

Accessori per la distribuzione



	Codice	Descrizione	Ordine min
		Regolatore di portata dinamico (dispositivi di regolazione interni ai collettori)	
	TKWVMC78300015	DN 80 mm / 15 m ³ /h	1 pz
	TKWVMC78300002	DN 80 mm / scatto regolazione 5 m ³ /h portata 20 - 50 m ³ /h	1 pz
		Regolatore di portata statico (dispositivi di regolazione interni ai collettori)	
	TKWVMC78300005	DN 80 / 10 scatti regolazione	1 pz
		Regolatore di portata a membrana	
	KVRR0800000000	DN 80 / Regolatore di portata costante a membrana	1 pz
		Serranda di taratura	
	SRC00000080200	serranda di taratura DN 80 mm	1 pz
		Bocchetta d'estrazione/mandata a parete bianca forellinata	
	88312635	DN 125 MM, possibilità accessori filtro e regolatore	1 pz
		Filtro aria estratta	
	78312692	Filtro COMPACT, parete/soffitto/pavimento, nero	5 pz
		Filtro aria estratta cucina oli e grassi	
	78312693	Filtro COMPACT, parete/soffitto, argento	1 pz
		Regolatore di portata COMPACT per installazione nel telaio di montaggio COMPACT	
	78312001	DN 125	1 pz
		Valvola di mandata regolabile tonda bianca in acciaio	
	78312610	DN 125, supporto di montaggio incluso	1 pz

**VMC**Massima qualità dell'aria
in ambiente domestico











	Codice	Descrizione	Ordine min
		Valvola d'estrazione regolabile tonda bianca in acciaio	
	78312620	DN 125, supporto di montaggio incluso	1 pz
		Valvola d'estrazione/mandata regolabile tonda bianca in ABS	
	78312630	DN 125 fissaggio a molla	1 pz
		Filtro per valvole tonde	
	78312650	DN 125, G3	5 pz
		Griglia per bocchette d'estrazione/mandata rettangolari in acciaio	
	TKWVMC78300640	350x130mm, parete/soffitto/pavimento, finitura inox	1 pz
	TKWVMC78300645	350x130mm, parete/soffitto/pavimento, finitura bianca	1 pz
		Bocchetta d'estrazione/mandata a parete bianca forellinata	
	TKWVMC88300645	350x130mm, finitura bianca	1 pz
		Bocchetta d'estrazione/mandata a parete bianca punzonata	
	TKWVMC88300646	350x130mm, finitura bianca	1 pz
		Filtro aria estratta	
	TKWVMC78300692	Filtro, parete/soffitto/pavimento, nero	5 pz
		Bocchette ad alette fisse	
	BMF00002000100	Bocchetta alluminio barre fisse orizzontali immissione/estrazione 200x100	1 pz
	BMF00002500100	Bocchetta alluminio barre fisse orizzontali immissione/estrazione 250x100	1 pz
	BMF00003500150	Bocchetta alluminio barre fisse orizzontali immissione/estrazione 350x150	1 pz
		Bocchette di mandata a doppio filare disponibili anche in ral 9016 con codice BMB	
	BMA2V002000100	Bocchetta a doppio filare di alette alluminio 200x100	1 pz
	BMA2V002500100	Bocchetta a doppio filare di alette alluminio 250x100	1 pz
	BMA2V003500150	Bocchetta a doppio filare di alette alluminio 350x150	1 pz

ACCESSORI

Accessori per la distribuzione

	Codice	Descrizione	Ordine min
	Diffusori lineari alluminio a due feritoie		
	TDLA1D00000500	L500, con deflettori	1 pz
	TDLA1D00001000	L1000, con deflettori	1 pz
	TDLA1D00001500	L1500, con deflettori	1 pz
	Bocchetta stampata circolare		
	TDLA2D00000500	L500, con deflettori	1 pz
	TDLA2D00001000	L1000, con deflettori	1 pz
	TDLA2D00001500	L1500, con deflettori	1 pz
	Bocchetta stampata circolare		
	BDMC0000000160	Bocchetta stampata da esterno con rete antivoltale in alluminio DN 160	1 pz
	Diffusori lineari alluminio a due feritoie		
	TDLA1D00000500	L500, con deflettori	1 pz
	TDLA1D00001000	L1000, con deflettori	1 pz
	TDLA1D00001500	L1500, con deflettori	1 pz
	Bocchetta stampata circolare		
	TDLA2D00000500	L500, con deflettori	1 pz
	TDLA2D00001000	L1000, con deflettori	1 pz
	TDLA2D00001500	L1500, con deflettori	1 pz
	Diffusori lineari alluminio a tre feritoie		
	TDLA3D00000500	L500, con deflettori	1 pz
	TDLA3D00001000	L1000, con deflettori	1 pz
	TDLA3D00001500	L1500, con deflettori	1 pz
	Diffusori lineari bianchi RAL 9016 a singola feritoia		
	TDLB1D00000500	L500, con deflettori	1 pz
	TDLB1D00001000	L1000, con deflettori	1 pz
	TDLB1D00001500	L1500, con deflettori	1 pz
	Diffusori lineari bianchi RAL 9016 a due feritoie		
	TDLB2D00000500	L500, con deflettori	1 pz
	TDLB2D00001000	L1000, con deflettori	1 pz
	TDLB2D00001500	L1500, con deflettori	1 pz
	Diffusori lineari bianchi RAL 9016 a tre feritoie		
	TDLB3D00000500	L500, con deflettori	1 pz
	TDLB3D00001000	L1000, con deflettori	1 pz
	TDLB3D00001500	L1500, con deflettori	1 pz

**VMC**Massima qualità dell'aria
in ambiente domestico

	Codice	Descrizione	Ordine min
	Griglia estetica BUSINESS		
	TKWVMC78300660	SHAPE BUSINESS, vetro bianco puro, 350 x 130 x 6 mm	1 pz
	TKWVMC78312660	SHAPE COMPACT, vetro bianco puro, Ø160 mm, 6 mm* *solo per ripresa	1 pz
	Griglia estetica SHAPE		
	TKWVMC78300661	SHAPE STYLE, vetro bianco puro, 350x130x6 mm	1 pz
	TKWVMC78312661	SHAPE CIRCLE, vetro bianco puro, Ø160 mm, 6 mm* *solo per ripresa	1 pz
	Griglia estetica LINE		
	TKWVMC78300662	LINE, bianco (RAL 9016), 350x130x1,5 mm	1 pz
	TKWVMC78312662	LINE COMPACT, bianco (RAL 9016), 160x160x1,5 mm	1 pz
	Griglia estetica SHAPE		
	TKWVMC78300663	LINE, acciaio inox satinato, 350x130x1,5 mm	1 pz
	TKWVMC78312663	LINE COMPACT, acciaio inox satinato, 160x160x1,5 mm	1 pz
	Griglia estetica PYRAMID		
	TKWVMC78300664	PYRAMID, bianco (RAL 9016), 350x130x1,5 mm	1 pz
	TKWVMC78312664	"PYRAMID COMPACT, bianco (RAL 9016), 160x160x1,5 mm"	1 pz
	Griglia estetica PYRAMID		
	TKWVMC78300665	PYRAMID, bronzo ruggine scuro, 350x130x1,5 mm	1 pz
	TKWVMC78312665	PYRAMID COMPACT, bronzo ruggine scuro, 160x160x1,5 mm	1 pz
	Griglia estetica AVANTGARDE		
	TKWVMC78300666	AVANTGARDE, bianco (RAL 9016), 350x130x1,5 mm	1 pz
	TKWVMC78312666	"AVANTGARDE COMPACT, bianco (RAL 9016), 160x160x1,5 mm"	1 pz
	Griglia estetica AVANTGARDE		
	TKWVMC78300667	AVANTGARDE, acciaio inox satinato, 350x130x1,5 mm	1 pz
	TKWVMC78312667	AVANTGARDE COMPACT, acciaio inox satinato, 160x160x1,5 mm	1 pz
	Griglia estetica FLORA		
	78300668	FLORA, bianco (RAL 9016), 350x130x1,5 mm	1 pz
	78312668	FLORA COMPACT, bianco (RAL 9016), 160x160x1,5 mm	1 pz
	Griglia estetica FLORA		
	78300669	FLORA, antracite, 350x130x1,5 mm	1 pz
	78312669	FLORA COMPACT, antracite, 160x160x1,5 mm	1 pz

ACCESSORI

Accessori per la distribuzione

	Codice	Descrizione	Ordine min
	TKWVMC78300670	HORIZON, vetro white pure, 350x130x5,5 mm	1 pz
	TKWVMC78312670	TWIST COMPACT, vetro white pure, 160x160x5,5 mm	1 pz
	TKWVMC78300671	HORIZON, vetro powder blue, 350x130x5,5 mm	1 pz
	TKWVMC78312671	TWIST COMPACT, vetro powder blue, 160x160x5,5 mm	1 pz
	TKWVMC78300672	HORIZON, vetro light brown, 350x130x5,5 mm	1 pz
	TKWVMC78312672	TWIST CIRCLE, vetro light brown, Ø160, 5,5 mm	1 pz
	TKWVMC78300673	HORIZON, vetro black & white, 350x130x5,5 mm	1 pz
	TKWVMC78312673	TWIST COMPACT, vetro black & white, 160x160x5,5 mm	1 pz
	TKWVMC78312674	TWIST CIRCLE, vetro black & white, Ø160, 5,5 mm	1 pz
	78300675	STRIPES, vetro satin white pure, 350x130x5,5 mm	1 pz
	78312675	TWIST CIRCLE, vetro satin white pure, Ø160, 5,5 mm	1 pz
	TKWVMC78300676	STRIPES, vetro satin black, 350x130x5,5 mm	1 pz
	TKWVMC78312676	TWIST COMPACT, vetro satin black, 160x160x5,5 mm	1 pz
	TKWVMC78300677	CROSS, vetro satin white pure, 350x130x5,5 mm	1 pz
	TKWVMC78312677	CROSS CIRCLE, vetro satin white pure, Ø160, 5,5 mm	1 pz
	TKWVMC78300678	CROSS, vetro satin bronze, 350x130x5,5 mm	1 pz
	TKWVMC78312678	CROSS CIRCLE, vetro satin bronze, Ø160, 5,5 mm	1 pz
	TKWVMC78300679	CROSS, vetro blue-gray, 350x130x5,5 mm	1 pz
	TKWVMC78312679	CROSS CIRCLE, vetro blue-gray, Ø160, 5,5 mm	1 pz
	TKWVMC78300695	Telaio di montaggio, parete/pavimento, colore nero, 317x84mm	1 pz
	TKWVMC78312695	Telaio di montaggio COMPACT plus, nero, su tutte le uscite DN 125 mm, 35 mm	1 pz

**VMC**Massima qualità dell'aria
in ambiente domestico

	Codice	Descrizione	Ordine min
		Telaio di montaggio in acciaio inox a pavimento per griglie rettangolari starline plus	
	TKWVMC78300699	Regolabile in altezza, portata filtro e portata regolatore statico. 350x130x50 mm Montaggio pavimento. Colore nero, solo griglie AVANTGARDE e LINE	1 pz 1 pz
		Filtro aria estratta	
	TKWVMC78300692	Filtro, parete/soffitto/pavimento, nero	5 pz
TKWVMC78312692	Filtro COMPACT, parete/soffitto/pavimento, nero	5 pz	
		Filtro aria estratta cucina oli e grassi	
	TKWVMC78300693	Filtro, parete/soffitto, argente	1 pz
TKWVMC78312693	Filtro COMPACT, parete/soffitto, argente	1 pz	
		Regolatore di portata statico	
	TKWVMC78312001	9 fori di regolazione	1 pz
TKWVMC78300007	COMPACT, DN 125, 7 fori di regolazione	1 pz	
		Griglia esterna a parete in acciaio inox	
	TKWVMC78312174	DN 125 mm, Acciaio inox	1 pz
	TKWVMC78312176	DN 125 mm, Acciaio bianco	1 pz
	TKWVMC78316174	DN 160 mm, Acciaio inox	1 pz
	TKWVMC78316176	DN 160 mm, Acciaio bianco	1 pz
	TKWVMC78318174	DN 180 mm, Acciaio inox	1 pz
TKWVMC78318176	DN 180 mm, Acciaio bianco	1 pz	
		Griglia esterna a parete in acciaio inox con guscio deflettore	
	TKWVMC88312170	DN 125 mm	1 pz
	TKWVMC88315170	DN 150 mm	1 pz
	TKWVMC88316170	DN 160 mm	1 pz
	TKWVMC88318170	DN 180 mm	1 pz
TKWVMC88320170	DN 200 mm	1 pz	
		Tegola per terminale a tetto piano in acciaio	
	TKWVMC78316180	DN 160/180 mm	1 pz
		Tegola per terminale a tetto inclinato in PVB scelta inclinazione variabile	
	TKWVMC78316184	25° => 55° DN 160/180 mm	1 pz
		Terminale a tetto isolato in acciaio inox	
	TKWVMC78300175	DN 160/180 mm, nero	1 pz